



LCD / 有機EL / FEDパネル検査用テストヘッド

LCD / Organic EL / FED Panel Display Test Head

yokowo



小型カラーSTN検査用テストヘッド



大型LCD検査用テストヘッド

用途

- ・LCDパネル
 - モノクロおよびカラーSTN : 点灯検査 / オープンショート検査
 - TFT : 点灯検査 / アレイ検査
 - 低温ポリシリコンTFT : 点灯検査
 - 高温ポリシリコンTFT : 点灯検査
 - TFD : 点灯検査
- ・有機ELパネル
 - パッシブ駆動方式 : 点灯検査
 - アクティブ駆動方式 : 点灯検査
- ・FEDパネル : 点灯検査 / 電子源抵抗測定

特長

- ・高耐久、高性能プローブ方式採用により検査のインライン化を実現
- ・垂直構造プローブにより一括コンタクト可能
- ・メンテナンス性を重視したプローブ交換方式を採用
- ・プローブ先端位置精度は、 $\pm 0.015\text{mm}$ 対応可能
- ・被検査物に応じて多品種の先端形状、ばね圧プローブを用意

仕様

テストヘッド材質	セラミック / スーパーエンブラ
基本構造	寸法はお打ち合せの上設計
プローブ先端位置精度	$\pm 0.015\text{mm}$ 以下
高さ公差	0.2mm 以下
プローブ長偏差	0.1mm 以下
絶縁抵抗	100M Ω 以上